

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

Fișa cu date de Securitate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii

1.1 Denumire comercială:

Test de încercare pentru oțel inoxidabil
Reomandat pentru utilizatorii cu experienta.

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței / amestecului și utilizări contraindicate

Aplicarea substanței /
pregatirea
Vezi denumirea comercială / conform etichetei la punctul 1.1
Reactiv de testare pentru comercializarea metalelor și a metalelor prețioase
Utilizează sfătuit împotriva
substanță / preparat
Altele decât denumirea comercială
toate modurile de aplicare a pulverizării

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

· Distribuitor:

S.C. Jewel District S.R.L.

CUI: RO30384779

Nr. Reg. Com.: J40/7655/2012

BUCUREȘTI

Sediul Social: Bucuresti, Drumul Taberei 122, sector 6

Sediul de lucru: Calea Rahovei 266-268, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, CORP 61, ETAJ 4,
Camera 40A, BUCUREȘTI – SECTOR 5, Romania; CP:050912

office@jeweldistrict.ro

1.4 Numărul de telefon de urgență 0723139296

Poison Info Center al Universității Mainz Telefon: +49 (0) 6131/19240

Serviciu 24 de ore. Limbi străine: germană / engleză

SECȚIUNEA 2: Informații privind pericolele

2.1 Clasificarea produsului / amestecului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2006 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Întâlnim Arsuri. 1; H290, Toxic la înghitire. 4; H302, Arsuri Piele. 1A; H314

2.2 Etichetarea produsului / amestecului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2006

Pictograme de pericol:



GHS05

GHS07

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

Cuvânt de avertizare: Pericol

pericol

declarații:

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Precautionary

declarații:

P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / protecție a feței.

P301 + 330 + 331 ÎN CAZ DE ÎNALTĂ: clătiți gura. Nu provocați vomă.

P302 + P352 DACĂ ESTE PE PIELĂ: Spălați cu multă apă și săpun.

P305 + 351 + 338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Elimina lentile de contact, dacă sunt prezente și ușor de realizat. Continuați clătirea.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

PBT: nu se aplică.

vPvB: nu se aplică.

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind ingredientele

3.1 Caracterizarea chimică

Amestec apos de substanțe enumerate mai jos, cu adaosuri nepericuloase.

3.2 Ingrediente periculoase

Stoff: EINECS: CAS: INDEX-Nr.: Nr. REACH: Concentrație: Clasificare: EC 1272/2008 (CLP):

Triclorură ferică 231-729-4 7705-08-0 - 25 - 50% Met. Corr. 1 H290

Eye Dam. 1, H318

Piele iritată. 2, H315

Toxicitate acută. 4, H302

(Text complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16.)

3.3 Informații suplimentare

Nu conține substanțe SVHC

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale Îndepărtați orice îmbrăcăminte murdară de produs imediat.

După inhalare Aer proaspăt sau oxigen; solicitați sfatul medicului.

În caz de inconștiență, locul și transportul în poziție laterală stabilă.

După contactul cu pielea Îndepărtați orice îmbrăcăminte murdară de produs imediat.

Spălați cu multă apă. Solicitați sfatul medicului.

După contactul cu ochii După contactul cu ochii, clătiți imediat ochii deschiși timp de 10 până la 15 minute sub apă curgătoare

Cereți sfatul medicului (oculist).

După înghițire se va bea apă în mod repetat, în cantități mici (efect de diluare).

Nicio administrare în cazurile de inconștiență sau convulsii.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

Nu provocați voma.
Solicitați sfatul medicului.
Protecție individuală
Primii ajutor se va acorda doar având grija să nu vă expuneți substanței toxice.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome: Nu există alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentul special necesar

Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Informații generale

Măsuri de stingere în funcție de condițiile înconjurătoare.

Produsul în sine nu arde.

Pentru a proteja persoanele și pentru a răci containerele pe cale de dispariție folosind spray de apă.

Îndepărtați containerele nedeteriorate

din zona periculoasă, dacă este posibil fără risc.

5.2 Medii de stingere:

adekvat: spray cu apă, dioxid de carbon (CO₂), spumă, pulbere de stingere

Necorespunzătoare:

Apă cu jet plin

5.3 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

În caz de incendiu, pot fi eliberate următoarele:

Clorura de hidrogen (HCl)

Reacționează cu metale comune cu formarea de hidrogen gazos inflamabil.

5.4 Sfaturi pentru pompieri

Echipamente de protecție

Purtați costum complet de protecție cu aparate de respirație autonome.

Informații suplimentare

Colectați separat apa contaminată.

Nu trebuie să intre în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată.

Purtați echipament de protecție. Îndepărtați persoanele în siguranță. Stai departe de persoanele neprotejate.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Informați autoritățile respective în caz de infiltrații în apă sau în sistemul de canalizare.

Nu permiteți intrarea

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

canalizare / apă de suprafață sau subterană.

6.3 Metode și material pentru izolarea și curățarea

Absorbiți cu material care leagă lichidul (de exemplu, nisip, silice topită, liant acid, liant universal).
contaminate

materialul trebuie să fie aruncat ca deșeu (vezi secțiunea 13).

Curățați temeinic suprafața contaminată.

6.4 Referințe la alte secțiuni

Vezi secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în condiții de siguranță

Vezi secțiunea 8 pentru înormarea echipamentului de protecție personală

Vezi secțiunea 13 pentru informații despre eliminare

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Sfaturi privind manipularea în condiții de siguranță

Păstrați recipientele / sticlele bine închise.

Deschideți și manipulați cu grijă recipientul.

Asigurați-vă bine

ventilație / exhaustare la locul de muncă.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Măsuri tehnice

Asigurați o bună ventilație.

Informații despre protecția împotriva focului și a expunerii

Măsuri uzuale pentru protecția preventivă împotriva incendiilor.

Informații suplimentare

Nici unul

7.2 Condiții pentru depozitarea în condiții de securitate, inclusiv orice incompatibilitate

Măsuri și condiții tehnice

Asigurați o bună ventilație.

Materiale de ambalaj

Păstrați recipientele / sticlele bine închise.

Utilizați numai recipiente / sticle originale.

Cerințe care trebuie îndeplinite de depozite și recipiente

Depozitați în condiții de răcire, uscate.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea și manipularea apei agresive
substanțe.

Informații privind stocarea într-o unitate comună de depozitare

Păstrați departe de alcalii (puternice).

Păstrați departe de alimente, băuturi și furaje.

Informații suplimentare privind condițiile de depozitare

Nu există alte informații relevante.

Clasa de depozitare: 8 B nivele corozive neinflamabile

7.3 Utilizare finală specifică (specifice)

Consultați instrucțiunile de utilizare.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personal

8.1 Parametrii de control

Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă

Limite de expunere ocupațională:

Substanță: CAS: Origin: Expunerea profesională
valoare limită
Vârful: Observații:

Limite comune de expunere:

Substanță: CAS: Origin: Expunerea profesională
valoare limită
Vârful: Observații:
 ----- **Informații suplimentare:**

S-au folosit liste valabile în timpul procesului de fabricație.

DNEL

Nu există date disponibile

* 8.2 Controale ale expunerii

Măsuri generale de protecție și de igienă

Măsurile tehnice și aplicarea unor proceduri de lucru adecvate ar trebui să aibă prioritate față de utilizarea tehnologiei

echipament individual de protecție.

Echipamentul individual de protecție trebuie definit în funcție de cantitatea și concentrația de substanțe periculoase la locul de muncă. (Evaluare a riscurilor)

Păstrați departe de alimente, băuturi și furaje. Îndepărtați imediat toate îmbrăcămintea murdară și contaminată.

Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la sfârșitul lucrului. Depozitați echipamentul de protecție separat.

Evitați contactul

ochii și pielea.

Nu inspirați vaporii / aerosolii.

Echipament personal de protecție

Standardele minime pentru măsurile de protecție la manipularea substanțelor active sunt enumerate în TRGS 500.

Echipamente de respirație

Limitele de expunere la locul de muncă respectate în permanență și alte limite ale protecției respiratorii nu sunt în mod normal necesar.

Depășind nivelul minim de declanșare -> aparat de filtrare a respirației

În cazul expunerii scurte sau a poluării scăzute, utilizați aparate de filtrare a respirației. (Mască de față conform DIN EN

136) cu filtru tip E (P2) (DIN EN 14387). În cazul unei expuneri intense sau mai lungi, utilizați respirația aparat independent de aerul circulant (conform DIN EN 137).

Protecția mâinilor

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

Mănușile trebuie să respecte DIN EN 374-3: meciul din 2003.

Materialul pentru mănuși trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.

Datorită testelor lipsă nu se poate recomanda materialul pentru mănuși pentru produsul / preparatul / amestecul chimic.

Selecția materialului pentru mănuși, luând în considerare timpii de penetrare, vitezele de difuzie și degradare.

Material pentru mănuși

Timpul exact de rupere trebuie să fie găsit de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie fi observat.

Mănușile pentru contactul permanent sunt potrivite pentru următoarele materiale:

Grosimea recomandată: $\geq 0,7$ mm

Cauciuc butilic,

Valoare pentru permeabilitate: Nivel ≥ 480 min

Ca protecție împotriva stropilor, sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:

Grosimea recomandată: $\geq 0,7$ mm

Cauciuc butilic,

Valoare pentru permeabilitate: Nivel ≥ 480 min

E de protecție

Ochelari de protecție conforme cu DIN EN 166.

Protecția împotriva zonelor

Îmbrăcăminte de protecție conform DIN EN 13688: 2013.

Pantofi sau cizme de siguranță rezistente la chimicale conform DIN EN 13832-1: 2006.

Dacă este posibil contactul cu pielea, purtați îmbrăcăminte protectoare inepuizabilă împotriva această substanță conform DIN EN 13034: 2005.

Îmbrăcăminte de protecție conform DIN EN 13688: 2013.

Pantofi sau cizme de siguranță rezistentă la chimicale conform DIN EN 13832-1 + 2: 2006.

Controlul expunerii mediului vezi secțiunea 7.

Nu sunt necesare alte măsuri.

Controlul expunerii

vezi secțiunea 7.

Nu sunt necesare alte măsuri.

8.3 Scenariu de expunere

nici unul

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Formă: lichid

Culoarea maro

Miros: înțepător

Datele de bază relevante privind siguranța

Parametru Valoare Unitate Observație

Densitate: la aprox. 20 ° C. 1,3 g / cm³

pH: nediluat <2

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

Punct / domeniu de topire:
Nu există date disponibile
Punct de fierbere inițial / interval de fierbere:
Nu există date disponibile
Punctul de aprindere: nu se aplică
Proprietăți de aprindere: nu se aplică
Limitele de aprindere maximă nu se aplică
Limitele de aprindere maximă nu se aplică
Proprietățile explozive nu sunt explozive
Limitele de explozie superioară nu se aplică
Limitele de explozie superioară nu se aplică
Temperatura de autoaprindere nu este aplicabilă
Temperatura de descompunere:
Nu există date disponibile
Proprietăți oxidante:
Nu se oxidează
Presiunea de vapori:
Nu există date disponibile
Densitate vapori:
Nu există date disponibile
Rata de evaporare:
Nu există date disponibile
Solubilitatea în apă complet miscibilă
Coeficientul de partiție
n-octanol / apă
Nici o informație disponibilă
Vâscozitate:
Nu există date disponibile
Valoarea solvenților:
- solvenți organici 0,0%

9.2 Informații suplimentare

Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Reacție cu: Alcalii

10.2 Stabilitatea chimică

Nici o descompunere dacă este utilizată în conformitate cu specificațiile.

10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase

Reacții violente de neutralizare cu alcalii (soluții caustice) sub emisie de căldură.
Reacționează cu metalele care formează hidrogen.

10.4 Condiții de evitat

Incalzi

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

10.5 Materiale incompatibile

Metale comune, alcalii, agenți reducători

10.6 Produse de descompunere periculoase

În caz de incendiu, pot fi eliberate următoarele:

Clorura de hidrogen (HCl)

10.7 Informații suplimentare

Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Nu există date disponibile pentru amestec.

Toxicitate acută

Substanță: CAS: Ngaben toxilogical

Triclorură ferică 7705-08-0 Toxicitate acută, oral 450 mg / l (șobolan) Origine: baza de date Gestis

11.2 Efect iritant primar

Pe piele

Efectul caustic asupra pielii și membranelor mucoase.

Pe ochi

Efect caustic puternic

După inhalare

Efectul caustic asupra pielii și membranelor mucoase.

11.3 Sensibilizarea

Nu se cunosc efecte sensibilizante.

11.4 Toxicitate la expunere repetată

Nu există date disponibile

11.5 Efecte CMR

cancerigene

Nu se cunosc efecte.

Mutageneza

Nu se cunosc efecte.

Toxicitate reproductivă

Nu se cunosc efecte.

11.6 Observații generale

Nu există alte informații relevante.

Experiența practică

Nu există informații disponibile.

Alte observații

Nu există informații disponibile.

Informații suplimentare

Nu există alte informații relevante.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Informații privind efectele toxicologice

Nu există date disponibile pentru amestec.

Ecotoxicitate

Substanță: CAS: Ecotoxicitate

Acidul azotic 7705-08-0 Toxicitate acută la crustacee LC50 / 48 h: Medie-valoare 33,4 mg / l Toxicitate acută la pești LC50 / 96 h: 21 mg / l valoare mediană Origine: baza de date Gestis

12.2 Persistență și degradabilitate

Metodele de determinare a biodegradabilității nu se aplică substanțelor anorganice.

12.3 Potențialul bioacumulativ

Nu există alte informații relevante

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există alte informații relevante

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu se aplică

12.6 Alte efecte adverse

Nu produce deficit de oxigen biologic.

12.7 Informații suplimentare ecologice

Nu lăsați produsul să ajungă în apele subterane, în corpurile de apă sau în sistemul de canalizare.

12.8 Informații suplimentare

Clasa de pericol pentru ape 1 (Reglementări germane) (Autoclasificare): puțin periculos pentru apă.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recommandation

Produsele chimice trebuie eliminate în conformitate cu reglementările naționale respective.

Nu trebuie aruncat împreună cu gunoi menajer.

Nu lăsați produsul să ajungă la sistemul de canalizare.

Numărul cheii pentru eliminarea deșeurilor

Începând cu data de 01.01.1999, numerele de coduri de deșeuri nu au fost doar legate de produs, ci și în mod esențial

legate de aplicație.

Codul valid al codului de deșeuri al aplicației poate fi obținut de la Uniunea Europeană catalogul deșeurilor.

Ambalaje necurățate

Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările oficiale.

Ambalajele care nu pot fi curățate nu sunt

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

să fie eliminate în același mod ca și produsul.

SECȚIUNEA 14: Informații despre transport

14.1 Numărul UN

ADR, IMDG, IATA UN 3264

14.2 Denumirea corectă de transport

ADR: 3264 LICHID COROZIV, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (CHLORID FERIC, SOLUȚIE)

IMDG: LICHID CORROSIV, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (CHLORID FERIC, SOLUȚIE)

IATA: LICHID COROZIV, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (CHLORID FERIC, SOLUȚIE)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

ADR:

Clasa: 8 (C1) Substanțe corozive

Etichetă: 8

IMDG, IATA:

Clasa: 8 Substanțe corozive

Etichetă: 8

14.4 Grup de ambalare

ADR, IMDG, IATA: III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Produsul conține pericole pentru mediul înconjurător: -

Marine poluant: nu

Marcaj special (ADR) nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Atenție: substanțe corozive

Codul de pericol (Kemler): 80

Numărul EMS: F-A, S-B

Grupuri de segregare: Acizi

14.7 Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu se aplică

14.8 Informații suplimentare

ADR:

Limite cantitative (LQ): 5 L

Cantități extinse (EQ): Cod E1

Cantitate maximă pe ambalaj interior: 30 ml

Cantitate maximă pe ambalaj exterior: 1000 ml

IMDG:

Cantități limitate (LQ): 5 L

Cantități estimate (EQ): Cod: E1

Cantitatea maximă netă pe ambalaj interior: 30 ml

Cantitate netă maximă pe ambalaj exterior: 1000 ml

UN "Model Regulation": UN3264, LICHID COROZIV, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

(CLORIDĂ FERICĂ, SOLUȚIE), 8, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Norme / legislație în domeniul siguranței, sănătății și mediului specifică pentru substanță sau amestec

Regulamentele UE

19 99/13 / CE privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorită utilizării de compuși organici solvenți în anumite activități și instalații

Nu este relevant

20 37/2000 / CE privind substanțele care dăunează stratului de ozon

Nu este relevant

85 0/2004 / CE privind poluanții organici persistenți

Nu este relevant

68 9/2008 / CE privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase

Nu este relevant

648/2004 / CE privind detergenții

Nu este relevant

1907/2006 / CE - Restricții în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul (CE) nr

Nu este relevant

Reglementări naționale

Trebuie observat

Clasa de depozitare conform VCI (ghidul german)

Clasa 8 B submersibile corozive

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în conformitate cu articolul 57 din

Regulamentul REACH

Nu este relevant

15.2 Informații privind limitarea utilizării

Trebuie respectate restricțiile de muncă privind tinerii.

Limitat la utilizatorii profesioniști.

15.3 Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16.1 Fraze de pericol conform secțiunii 3

Formularea completă a frazei de pericol și a frazelor de risc (fraze H) menționate în secțiunea 3.

Aceste fraze se referă la constituenți.

Etichetarea acestui produs este menționată în secțiunea 2.

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni grave ale ochilor.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

16.2 Sfaturi de instruire

Utilizatorii de aparate respiratorii trebuie instruiți.

16.3 Restricții recomandate de aplicare

Vezi secțiunea 1.

16.4 Informații suplimentare

Aceste date se bazează pe cunoștințele noastre actuale.

Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nici una caracteristicile specifice ale produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal.

16.5 Documentație de înlocuire

Înlocuiește problema din 23.7.2015 (versiunea 1)

16.6 Originea datelor

Informațiile preluate din lucrări și literatură de referință, precum și instrucțiunile furnizorului.

16.7 Departamentul care emite MSDS

Vezi secțiunea 1.5

16.8 Abrevieri și acronime

RID: Règlement international care se ocupă de transportul mărfurilor dangereuses par chemin de fer (Reglementări privind

Transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase)

ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale

ADR: Acordul european privind transportul maritim al mărfurilor pe calea rutieră (Acordul european privind transportul internațional

de mărfuri periculoase pe șosea)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice

CLP: clasificarea, etichetarea și ambalarea (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente în comerț

ELINECS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordonanța privind substanțele periculoase, Germania)

VCI: Verband der chemischen Industrie (Germania)

DNEL: Nivelul nedeterminat derivat (REACH)

PNEC: Concentrația preconizată fără efect (REACH)

LC50: concentrație letală, 50%

LD50: Doză letală, 50%

SVHC: Substanță de mare îngrijorare

PBT: Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

vPvB: foarte persistentă și foarte bioacumulativă

Eye Dam. 1: Lipsa gravă a ochilor / iritarea ochilor, Categoria de pericol 1

Întâlnit. Corr. 1: Coroziv pentru metale, categoria de pericol 1

Piele iritată. 2: Corodarea / iritarea pielii, Categoria de pericol 2

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu articolul 1907/2006 / CE, articolul 31

Data tipăririi: 05.12.2018

Versiune: 1.1

Revizia: 25.2.2016

Toxicitate acută. 4: Toxicitate acută, categoria de pericol 4

* Datele comparative cu emisiunea precedentă au fost modificate.

Jewel District